Es gelten die AGB der Interlabor Belp AG. *März 2023*
Diese sowie das Formular sind online verfügbar: www.interlabor.ch

INTERLABOR
BELP AG

ANALYSENAUFTRAG
Kosmetika

Firma .....
Kontaktperson .....
Str./Postfach .....
PLZ, Ort .....
Tel. .....
E-Mail .....
Rechnung ☐ an andere Adresse (in Bemerkungen eintragen)

Prüfbericht wird per E-Mail zugestellt
Sprache ☐ Deutsch ☐ Englisch ☐ Französisch
Lieferfrist ☐ Standard (ca. 10 Werktage)
Wunschtermin: .....
☐ Express (ca. 5 Werktage, **Zuschlag 40%)**
Qualität[1)] ☐ GMP[2)] ☐ ISO 17025 ☐ Stand der Technik[3)]
Diverses ☐ Gemäss Offerte: .....
☐ Mit Eingangsbestätigung

[1)] nur 1 Qualitätsstandard möglich [2)] benötigt LAV sowie validierte/verifizierte Methoden [3)] ausserhalb der Akkreditierung

Nr.	Probenbezeichnung	Lot-/ Chargen-Nr.	**Lagerung** (RT, 5°C, -20°C, Lichtgeschützt, usw.)
1			
2			
3			
4			

	Parameter	Technik/ Methode	Sonderspezifikationen/ Erwartungswerte	**Proben-Nr.** für die der Test bestellt wird (optional bei Aufträgen mit mehreren Proben)
☐	Gesamtheit aerober mesophiler Mikroorganismen ☐ Kat. A* (Bakterien sowie Hefe und Schimmelpilze; Spezifikation: max. 200 KBE in 1 g/ 1 mL) ☐ Kat. B** (Bakterien sowie Hefe und Schimmelpilze; Spezifikation: max. 2000 KBE in 1 g/ 1 mL)	ISO 21149/ ISO 16212		
☐	Pseudomonas aeruginosa	ISO 22717		
☐	Staphylococcus aureus	ISO 22718		
☐	Escherichia coli	ISO 21150		
☐	Candida albicans	ISO 18416		
☐	Konservierungsmittelbelastungstest**** ☐ Kat. A* ☐ Kat. B**	ISO 11930		
☐	Furocumarine (Bergamottin, 5-Methodypsoralen, Isopimpinellin, Oxypeucedanin, Byakangeliocol, Epoxyergamottin)	LC-MS / MS		
☐	Allergene Duftstoffe (extern) gemäss EU-Kosmetik-Richtlinie: 24 synthetische Substanzen und 2 natürliche Extrakte***	GC-MS / MS		

* *ISO 17516 - Kategorie A: Produkte, die speziell für Kinder unter 3 Jahren, für die Augenpartie oder Schleimhäute vorgesehen sind.*
** *ISO 17516 - Kategorie B: Sonstige Produkte.*
*** *Je nach Matrix können wegen Suppressionseffekten nicht alle 26 Analyten bestimmt werden.*
**** *Lieferfrist 6 - 8 Wochen*

Weitere Analysen/Bemerkungen

.....
.....
.....
.....

Datum und Unterschrift

.....
.....
.....
.....

Interlabor Belp AG · Aemmenmattstrasse 16 · 3123 Belp · Switzerland · Tel. +41 (0)31 818

Inhalt löschen | Formular drucken